

Variocube Modulübersicht ProLine 2021

Innovative Softwareanwendungen kombiniert mit
Schrankmodulen in Industriequalität.



Modulübersicht Variocube ProLine

Die Variocube ProLine Produktfamilie gliedert sich in zwei Produktlinien: **ProLine 650** und **ProLine 950** (die Zahl steht für die Fach-Innentiefe in Millimetern). Diese beiden Produktlinien können selbstverständlich systemtechnisch kombiniert und über das VC Core System zentral angesprochen werden. Die ProLine 650 Serie ist sowohl als Indoor-, als auch als Outdoor-Variante erhältlich und hat ein **Standard Innenmaß (Fachbreite) von 460 mm**:

ProLine 650-460

indoor outdoor

FACH INNEN-GRÖSSEN (B x H x T) mm

1 HE	460 x 130 x 650
2 HE	460 x 280 x 650
3 HE	460 x 430 x 650
4 HE	460 x 580 x 650
5 HE	460 x 730 x 650
6 HE	460 x 880 x 650
12HE	460 x 1780 x 650
TEX	460 x 1330 x 650

FACH INNEN-GRÖSSEN VC-COOL (B x H x T) mm*

2 HE	350 x 255 x 455
3 HE	350 x 375 x 455

* Rückwärtige Umluft-Ventilatoren im Fach reduzieren das verfügbare Volumen.




VC-M



VC-10



VC-10 Brief




VC-5




VC-4




VC-Cool



VC-Tex



VC-3



VC-3-II



VC-2



VC-1

ProLine 650-320

indoor


Zusätzlich verfügbare **schmale Modulreihe mit Innenmaß (Breite) 320 mm**:

FACH INNEN-GRÖSSEN (B x H x T) mm

1 HE	320 x 130 x 650
2 HE	320 x 280 x 650
3 HE	320 x 430 x 650
4 HE	320 x 580 x 650
5 HE	320 x 730 x 650
12HE	320 x 1780 x 650




VC-10S




VC-10S Brief



VC-5S



VC-4S



VC-3S



VC-1S

ProLine 950-460

indoor

FACH INNEN-GRÖSSEN (B x H x T) mm

3 HE	460 x 430 x 950
4 HE	460 x 580 x 950
5 HE	460 x 730 x 950



VC-MD



VC-3D

Die tieferen **ProLine 950** Module werden vorwiegend für Luggage Locker oder Click&Collect bei größeren Produktmaßen verwendet und stehen als Indoor Variante mit der Standard-Breite von 460 mm (Innenmaß) zur Verfügung.



Modulübersicht Variocube ProLine – Neuheiten 2021

Gasflaschen-Verkaufsautomat

Vollautomatisierter Gasflaschenverkauf, 24/7 Click&Collect, Verleih, Retouren uvm.

Kauf und Abholung von Gasflaschen auch außerhalb der Öffnungszeiten – ein deutlicher Mehrwert für Ihre Kunden!
Kann als **fertig kranbare Einheit** geliefert werden. Montage und Inbetriebnahme Vorort sind daher sehr schnell möglich.
Selbst spätere Standortwechsel sind einfach und kostengünstig durchführbar!



VC-Gasflaschen-Verkaufsautomat

Variocube ProLine Module

10 x VC-3S-G
1 x VC-T-G

Fachinnengrößen [B x H x T mm]

10 x 3 HE: 320 x 430 x 350
10 x 4 HE: 320 x 580 x 350
10 x 5 HE: 320 x 730 x 350

Rahmenkonstruktion

Qualitätsprodukt – Made in Austria,
aussergewöhnlich stabil in Metall.

VC ProLine Langgut

Click&Collect, Verleih, Service, Retouren usw.
für Waren mit Überlänge.

VC ProLine 650 LGA-1: 1 Fach [B x T mm] 460 x 650, oben offen

VC ProLine 650 LGA-2: 2 Fächer [B x T mm] 220 x 650, oben offen



VC-LGA-1

VC-LGA-2



▼ VC Central Terminal + Software, Schließhardware

Ihr individuelles Möbel wird zum Smart Locker:

Sie bauen den Schrank – wir liefern Hardware, Software und Cloud Service.



Unabhängig von den Schrankmodulen kann unsere Steuerungshardware in Verbindung mit Schließhardware und Software inkl. Cloud Service auch für individuelle Projekte wie Self Storage Lösungen, Büromöbel und ähnliches eingesetzt werden. Wir liefern hierzu Ihrem Schrank-/Möbellieferanten die Einbauanleitung für die Schließhardware und beraten Sie gerne bei der Planung Ihres Gesamtkonzepts.

Variocube ProLine	indoor	outdoor
Korpus	Stahlblech verzinkt	Stahlblech verzinkt
Türen, Seitenwände links und rechts	Stahlblech verzinkt, KTL grundiert und hochwertig pulverbeschichtet	Stahlblech verzinkt, KTL beschichtet und hochwetterfest pulverbeschichtet
Deckel	Stahlblech verzinkt, KTL grundiert und hochwertig pulverbeschichtet	Edelstahl, Verbundsicherheitsglas aus teilvorgespannten Gläsern und zäh-elastischer, transluzenter Folie
Sockel	KTL lackierter Formrohrsockel, Sockelblenden aus Edelstahl	KTL lackierter Formrohrsockel, Sockelblenden aus Edelstahl
Display: 10" PCAP Touch Display	indoor-Variante	outdoor-Variante, 1000 cd/m ²
Standardfarbe bzw. Pulver	anthrazit metallic, Tiger Mica 618	anthrazit metallic, Tiger Mica 618
Boden- oder Wandbefestigung	erforderlich	erforderlich
Pulverbeschichtete Sichtrückwand	optional erhältlich	optional erhältlich
LED Beleuchtung	optional erhältlich	optional erhältlich
verstärkte Fachböden	VC_3 und VC_2	VC_3 und VC_2
Barcode Reader, Payment Terminal, NFC Reader	optional erhältlich	optional erhältlich
Temperaturbereich	–	-25 bis +35 °C

▼ Modul Spezifikation inkl. Sockel, Blenden und Dachkonstruktion:

