VARIOCUBE
SMART LOCKER SYSTEMS

Smarte Paketstationen für Wohn- und Bürogebäude.

Die einfache Lösung für Post- und Paket-Empfang.

Bye-bye unnötige Zustellversuche.

Zeitersparnis und Komfortgewinn für Privatpersonen und Unternehmen.

Durch Kombination unserer Schließfächer und der POBox Software können Bewohner:innen ihre Pakete und andere Sendungen jederzeit 24/7 abholen. Lange Wartezeiten oder unnötige Wege entfallen – Sie steigern den Mehrwert der Wohnhausanlage. Durch umfangreiche Funktionen und ein einfach zu bedienendes Backend bietet eine Variocube Paketbox eine Vielzahl an Lösungen für Bewohner:innen und Hausverwaltungen.

Die modulare Bauweise erlaubt ein Anpassen der Paketbox an die Zahl der Hausbewohner:innen: z.B. können Fächer mit Briefeinwurfklappen fix zugeordnet werden, die großen Fächer werden hingegen flexibel bei einzelnen Sendungen genutzt und nach Entnahme wieder freigegeben. Benachrichtigungskarten gehören der Vergangenheit an.

Für unsere Kunden in Wien:
Wir sind WienBox ready!

Paketempfang und -versand

Pakete werden in der Paketbox hinterlegt oder von dieser abgeholt.

Umfangreiches Backend

Hinzufügen der Nutzer:innen durch Administrator:innen, Fachbelegungen überprüfen, Reinigungsfunktion uvm.

Selbstregistrierung

Nutzer:innen können sich selbst einen Account anlegen und Haushaltsmitglieder hinzufügen.

Überall einsetzbar

Es wird lediglich ein 230V Stromanschluss benötigt, die Internetverbindung wird über eine integrierte SIM-Karte hergestellt.

Modular erweiterbar

Liegenschaft ausgebaut oder höheres Paketaufkommen? Unsere Anlagen lassen sich erweitern.

Sharing-Economy

Geräte zentral ausleihen oder an Dritte übergeben mit der Warenübergabe-Funktion

Video
QR-Code scannen und Video ansehen.

Video
QR-Code
scannen und
Video ansehen.

Passende Aufstellorte für Schließfachanlagen.

Im Innenbereich:

Allgemeinflächen im Gebäudeinneren, wie Eingangs- und Foyerbereiche, werden häufig als Aufstellort ausgewählt, da sie für Nutzer:innen und Zusteller:innen leicht zugänglich sind. In großen Bürogebäuden können die Anlagen auch in eigens dafür vorgesehenen Räumen positioniert werden.

In Freibereichen:

Die Outdoorvariante kann ideal im Freibereich eingesetzt werden. Ein Vorteil dieser Positionierung ist die Erreichbarkeit für Zusteller:innen. Diese sind nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Anwohner die Haustüre öffnet, um zur Anlage zu gelangen. Durch Regenablaufbleche und den verschiedenen Dachvarianten ist keine zusätzliche Überdachung notwendig. Die Schließfachanlage kann damit direkt neben dem Eingangsbereich oder in einem zugänglichen Innenhof aufgestellt werden. Mit der Dachvariante Comfort aus Verbundsicherheitsglas lassen Sie Abholer:innen und Dienstleister:innen nicht im Regen stehen.

POBox.app

Software für Post- und Paketempfang.

In unserer Anwendung POBox steckt die Erfahrung aus über 20 Jahren Softwareentwicklung im Bereich SaaS- und Cloud-Lösungen. Nutzer:innen und Betreiber:innen profitieren von einem großen Funktionsumfang, Wartungs- und Administrationstools und vielem mehr. Durch die intuitive Benutzeroberfläche sind alle Prozesse einfach zu bedienen und schnell zu verstehen. Das Benutzer-Backend bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten sowie die automatische Erstellung aller notwendigen Abstellgenehmigungen bei den KEP-Dienstleistern. Administratoren können die Auslastung der Anlage überprüfen, Benutzer verwalten, Reinigungs- und Wartungszugänge einrichten und vieles mehr.

Datenschutz an erster Stelle: VC-Cloud Lösung.

Zuverlässigkeit, Sicherheit und DSGVO-Konformität sind das A und O moderner Softwarelösungen. Denn kein Unternehmen und keine Privatperson möchte sich mit Ausfällen und Sicherheitslücken herumschlagen. Deshalb setzen wir bei unserer VC-Core Software auf einen zeitgemäßen Cloud-Service.

Die Datensicherheit und die Aktualität der Software wird durch eine professionelle Betreuung des ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrums gewährleistet. Die Verbindung zwischen Anlage und Cloud erfolgt direkt und verschlüsselt über den integrierten LTE-Router. So ist es Dritten nicht möglich, Daten abzufangen.

Cloud-Lösungen sind deutlich weniger anfällig für Störungen. Im Fall der Fälle werden diese schnell behoben. Sie erhalten eine sichere, AES256 verschlüsselte, zuverlässige und kostengünstige Lösung.

Das Best-of der umfangreichen Funktionen in der POBox.app

Useranzahl und Onboarding

Unlimitierte Useranzahl an einem Standort. Einfaches Anlegen von Nutzer:innen: Selbstregistrierung, Freischaltung oder Neuanlage durch den Administrator.

Haushaltsmitglieder hinzufügen

Einmal registriert kann ein:e Nutzer:in weitere Haushaltsmitglieder selbst hinzufügen oder entfernen.

Abstellgenehmigungen verwalten

Damit Paketdienste in die Anlage liefern dürfen, können die Abstellgenehmigungen zentral mit einem Klick erteilt werden.

Direkter Paketversand

Steht ein Versandpartner zur Verfügung, können Pakete auch aus der Anlage abgeholt werden.

Warenübergabe / Sharing-Economy

C2C Warenübergaben oder gemeinschaftlich genutzte Geräte können über Zusatzfunktionen ebenfalls verwaltet/übergeben werden.

Wartungszugänge

Freie Fächer können über einen Wartungscode geöffnet und gereinigt bzw. gewartet werden.

Wie funktionieren Einlagerung und Abholung?

Für eine regelmäßige Nutzung der Dienste sind klare und einfache Abläufe entscheidend. Nach der Nutzerregistrierung auf pobox.app und der automatischen Erteilung von Abstellgenehmigungen in der Administrationsoberfläche durch die Nutzer:innen, steht dem flexiblen Paketempfang nichts mehr im Wege.

Die Abläufe auf der Anlage sind für Zusteller:innen und Abholer:innen einfach und mit wenigen Schritten durchführbar. Nutzer:innen werden umgehend nach Eintreffen eines Paketes per E-Mail oder SMS benachrichtigt und können mit dem erhaltenen Abholcode das Paket jederzeit entnehmen.

Weitere verfügbare Anwendungen:

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Realisierung von smarten Schließfachsystemen und Softwareanwendungen bieten wir Applikationen wie **POBox, LogisticsCube, SafeCube, ServiceCube, RentalCube, TexCube und Click & Collect** standardmäßig im Portfolio an.

TexCube

Abgabe- und Abholstation für Textilreinigungen.

Custom Solution

An Kundenanforderungen angepasste Softwarelösungen.

Mehr Applikationen

Auf variocube.com finden Sie unsere weiteren Anwendungen.

Schnittstellen zu Ihren Systemen.

Durch unsere offenen Schnittstellen (API) lassen sich die smarten Schließfächer in bestehende Softwarelösungen z.B. Hausverwaltungssysteme, DotHome, ERP-, CRM- und Shopsysteme, Mitarbeiterdatenbank und in vieles mehr integrieren.

Für unsere Kunden in Wien:
Wir sind WienBox ready!

Einige POBox.app Features:

Eines der umfangreichsten Paketschließfach-Systeme!

Die POBox.app Software für smarte Paketschließfächer ist eines der umfangreichsten Paketschließfachsysteme am Markt. Betreiber, Administrator:innen, Bewohner:innen und Zusteller:innen stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl, von der Sprachauswahl über die (Selbst-)Registrierung bis hin zur Wartung.

Funktionen für Empfänger:innen und Zusteller:innen:

Auswahl der Fachgrößen bei Zustellung

Bei der Zustellung kann der Zusteller die passende Fachgröße auswählen oder, falls nicht passend, ändern.

Kontaktlose Übergabe

Waren und Pakete können ohne persönlichen Kontakt und anonym (Postfachnummer) aufgegeben werden.

Abo-Serivces

Nutzer:innen können auf POBox.app Abonnements abschließen und kündigen, z.B. für den Paketversand

Postfachnummer

Jede Empfänger:in bekommt eine individuelle Postfachnummer, die bei Bestellungen angegeben wird.

Abholbenachrichtigung per E-Mail

Die Empfänger:innen erhalten die Abholbenachrichtigung in Echtzeit per E-Mail

Abstellgenehmigungen erteilen

Auf POBox.app können Empfänger:innen die Links zu den Abstellgenehmigungen für Paketdienstleister einsehen.

Angezeigter Empfängername anpassbar

Benutzer:innen können ihren auf der Anlage angezeigten Namen auf POBox.app selbständig ändern.

Varianten der Paketabholung

Sendungen sind abholbar durch Codeeingabe am Display oder Keypad, Barcodescan oder mit einer NFC-Karte.

Ein Benutzer für mehrere Anlagen & Standorte

Ein Benutzer kann für mehrere Schließfachanlagen und Standorte desselben Betreibers verwendet werden.

Multifaktor-Authentifizierung

MultiFaktor-Authentifizierung per SMS, Code-Bestätigung per E-Mail etc. ist möglich.

Abholen mit Zutrittskarte

Falls ein NFC-Reader vorhanden ist, können Nutzer:innen mit ihren NFC-Karten Sendungen abholen.

Supportkontakt auf der Anlage dargestellt

Der Betreiberkontakt kann direkt auf dem Display der Anlage angezeigt werden. Die Suche im Internet entfällt.

Abholbenachrichtigung per SMS

Empfänger:innen erhalten Abholbenachrichtigungen per SMS (zusätzlichen Kosten für den Messaging-Provider).

Familienmitglieder hinzufügen

Benutzer:innen können Familienmitglieder zu ihrem Konto hinzufügen, ohne zusätzliche Benutzerkonten anzulegen.

Suchfunktion am Display

Eine Suchfunktion ermöglicht das Auffinden von Empfänger:innen.

Zustellung per Sendungsnummer

Optional: Vor der Einlagerung einer Sendung muss der/die Zusteller:in die Sendungsnummer eingeben.

Mehr Features im Demo-Termin.

Sie wollen einen Überblick über alle verfügbaren Funktionen und Vorteile von unseren smarten Paketstationen erhalten? In einem persönlichen Demo-Termin zeigen wir ihnen gerne alles auch ausführlicher.

Funktionen für Administrator:innen und Betreiber:

Multilingual

POBox ist in mehreren Sprachen verfügbar und wird ständig erweitert.

Unbegrenzte Useranzahl

Es gibt keine Begrenzung in der Anzahl der Nutzer:innen auf einer Anlage.

Selbstregistrierung der Nutzer:innen

Nutzer:innen können sich selbst registrieren. Optional kann ein Administrator sie nach einer Prüfung freischalten.

Statistiken & Analysen

Im Backend stehen verschiedene Statistiken zur Verfügung wie: Fachbelegung, Umschlag, überfällige Abholungen etc.

Optional: Zugeordneter Abholcode

Optional kann ein vom Empfänger festgelegter Abholcode dauerhaft verwendet werden.

Empfängerauswahl: Suche

Empfänger:innen können nur über eine Suche auf dem Display gefunden werden.

Empfängerauswahl: Listenform

Empfänger:innen können in Form einer Liste auf dem Display angezeigt und ausgewählt werden.

Empfängerauswahl: Postfachnummer

Am Display kann lediglich die Postfachnummer eingegeben werden, die Empfänger:innen sind nicht direkt ersichtlich.

Account Import

Für die Massenanlage von Benutzer:innen steht eine Importfunktion zur Verfügung.

Eigene AGBs, DSGVO-Erklärungen & Impressum

Eigene Nutzungsbedingungen und andere rechtliche Erklärungen können jederzeit hinterlegt werden.

Flexible Fachzuteilung

Die Fachzuordnung erfolgt flexibel je nach Paketgröße, -menge usw.

Fächer sperren

Defekte oder verschmutzte Fächer können im Backend gesperrt werden.

DSGVO-Konform für den öffentlichen Raum

Im öffentlichen Raum dürfen keine Namen sichtbar sein. Die Zustellung erfolgt mit der Postfachnummer.

Wartungszugänge

Für den Wartungszugang können feste Codes vergeben werden.

Wartungsreminder

Bei überfälligen Abholungen, defekten Türen usw. wird eine Erinnerung an den Administrator gesendet.

Belegungen überprüfen/beenden

Der Administrator kann überfällige Belegungen überprüfen, Fächer öffnen oder die Belegung leerer Fächer beenden.

VC ProLine Schließfachmodule.

Modulare Schranksysteme in Industriequalität.

Unsere innovativen, flexiblen und modularen Schranksysteme werden nach höchsten Qualitätsstandards konstruiert und gefertigt. Sie erhalten eine langlebige, widerstandsfähige Schließfachanlage mit langer Laufzeit und geringem Serviceaufwand.

Durch die modulare Bauweise und der optional wettergeschützten Ausführung gibt es zahlreiche mögliche Aufstellorte für smarte Schließfachanlagen im Innen- sowie im Außenbereich. Die flexible Zusammenstellung der Module ermöglicht eine Kombination aus verschiedenen Fachgrößen und lässt sich in der Fachanzahl an die Bewohnerzahl anpassen. Durch Türen mit Briefeinwurfklappen können auch die Postbriefkästen in die Anlage integriert werden.

Für die Installation ist lediglich ein 230V Anschluss notwendig. Die Internetverbindung wird über das integrierte Modem und eine SIM-Karte sichergestellt. Zusätzlich kann an Orten ohne Mobilfunkverbindung eine LAN-Anbindung erfolgen.

Terminal & Industrie PC

Touchscreen zur intuitiven Bedienung. Industrie PC für lange Betriebszeiten. LTE Router für Kommunikation.

Wettergeschützt

Die Outdoor-Anlagen sind aufgrund ihrer Konstruktionsweise gegen Eindringen von Wasser geschützt. Optional mit LED-Beleuchtung.

Modularer Aufbau

Eine Schrankanlage wird individuell aus mehreren Modulen zusammengesetzt.

Gestaltungsspielraum

Teil- oder Vollfolierungen ermöglichen die Nutzung als Werbefläche.

NFC-Reader

Mit dem optional integrierten NFC-Reader können die Türen der Anlage mit Key-Fobs oder Mitarbeiterausweisen geöffnet werden.

Bar-/QR-Code Scanner

Der Bar-/QR-Code Scanner ermöglicht die Einlagerung und Entnahme mit einem dieser Codes.

Dachvariante Eco

Diese Standard-Dachvariante ermöglicht einen kostengünstigen Outdoor-Einsatz.

Dachvariante Comfort

Ein Vordach aus Verbundsicherheitsglas und Edelstahlträgern schützt Benutzer:innen und Anlage vor direkter Witterung.

Video
QR-Code scannen und Video ansehen.

Nischeneinbau von Paketstationen.

In Situationen in denen effiziente Raumnutzung und intelligente Designlösungen gefordert sind, setzt der Nischeneinbau von ProLine Paketstationen neue Maßstäbe.

- **Raumoptimierung:** Durch den Einbau der ProLine Schließfächer und Paketstationen in Nischen wird der nutzbare Raum maximiert.
- **Anpassbarkeit:** Verschiedene Größen und Konfigurationen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Raum- und Nutzungsanforderungen.

Durch die nahtlose Integration in die Umgebung schaffen diese Schließfachsysteme nicht nur einen Ort, an dem Pakete rund um die Uhr empfangen werden können, sondern bieten auch eine zurückhaltende Ästhetik.

Brandschutz & Löscheinrichtungen.

Variocube Schließfachanlagen entsprechen der Brandschutzklasse A1 nach EN 13501-1. Optional können Aerosol-Feuerlöscher in die Fächer integriert werden.

Variocube ProLine 450 & 650 Daten.

Die Variocube **ProLine 450 und 650** Produktfamilie (die Zahl steht für die Fach-Innentiefe in Millimetern) bietet Ihnen robuste und hochwertig verarbeitete Schrankmodule, die in beliebiger Kombination zu Ihrer maßgeschneiderten Post-/Paket-Abholstation zusammengestellt werden können.

Die Serie ProLine 650 ist in einer Indoor-Variante und in zwei verschiedenen Outdoor-Varianten (Eco + Comfort) erhältlich. Die ProLine 450 ist mit der Dachvariante Eco erhältlich. Alle ProLine Module haben eine **Standardfachbreite von 460 mm** (Innenmaß; Postfächer: 320 mm).



Eine Liste der verfügbaren Module (indoor + outdoor) finden Sie unter: variocube.com/downloads

Module der Wohnbau-Standard-Anlagen:

Die hier vorgestellten Standardanlagen für Multi-Family-Wohnbau bestehen aus folgenden Modulen der Variocube ProLine 450/650 Serie:



VC-Master 6 **VC-3** **VC-5** **VC-10**

FACH INNEN-GRÖSSEN (B x H x T) mm	
1HE	460 x 130 x 450/650
2HE	460 x 280 x 450/650
3HE	460 x 430 x 450/650
4HE	460 x 580 x 450/650
5HE	460 x 730 x 450/650

Optional können auch Briefeinwurfklappen verbaut werden.

VC ProLine 450 Setangebote.

Vorkonfigurierte Anlagen für jede Projektgröße.

Set I-450 bis 20 Parteien

ANLAGEN & FACHGRÖSSEN (B x H x T mm)	
Anlage	1.100 x 2.030 x 505
4 x 1HE	460 x 130 x 450
1 x 2HE	460 x 280 x 450
2 x 3HE	460 x 430 x 450
1 x 4HE	460 x 580 x 450
1 x 5HE	460 x 730 x 450

Set III-450 bis 60 Parteien

ANLAGEN & FACHGRÖSSEN (B x H x T mm)	
Anlage	2.140 x 2.030 x 505
4 x 1HE	460 x 130 x 450
4 x 2HE	460 x 280 x 450
5 x 3HE	460 x 430 x 450
2 x 4HE	460 x 580 x 450
2 x 5HE	460 x 730 x 450

Set II-450 bis 45 Parteien

ANLAGEN & FACHGRÖSSEN (B x H x T mm)	
Anlage	1.620 x 2.030 x 505
4 x 1HE	460 x 130 x 450
4 x 2HE	460 x 280 x 450
4 x 3HE	460 x 430 x 450
1 x 4HE	460 x 580 x 450
1 x 5HE	460 x 730 x 450

Set IV-450 bis 120 Parteien

ANLAGEN & FACHGRÖSSEN (B x H x T mm)	
Anlage	3.700 x 2.030 x 505
4 x 1HE	460 x 130 x 450
10 x 2HE	460 x 280 x 450
10 x 3HE	460 x 430 x 450
3 x 4HE	460 x 580 x 450
3 x 5HE	460 x 730 x 450

Mehr Informationen? Fehlende Details?

Gerne stehen Ihnen unsere Kundenberater:innen für nähere Auskünfte zur Verfügung:

Tel.: +43 720 676 300 0
E-mail: office@variocube.com

Der schnellste Weg zum Angebot?

Nutzen Sie das Anfrageformular auf unserer Website: geben Sie die Eckdaten der gewünschten Anlage ein – wir melden uns mit einem individuellen Angebot bei Ihnen.

https://www.variocube.com/Paketstation-konfigurator

VC OfficeLine Schließfächer.

Unbegrenzte Möglichkeiten.

Die Variocube OfficeLine wurde mit dem Ziel größtmöglicher Flexibilität und Individualisierbarkeit in Zusammenarbeit mit einem Fachbetrieb für Möbelbau entwickelt. Durch das Raster auf Basis eines Quaders können die Module flexibel zu Raumteilern, Wandverkleidungen oder freistehenden Objekten zusammengesetzt werden.

Es kann aus einer Vielzahl von Dekorfarben und Oberflächen gewählt werden, von Unifarben, Hochglanz, Matt, Softtouch bis hin zu realistischen Holz- und Steinnachbildungen. Jedes System wird individuell für Sie gefertigt und mit Variocube-Elektronikkomponenten in Industriequalität ausgestattet. Sie erhalten eine hochindividuelle Schließfachanlage mit allen technischen und softwareseitigen Möglichkeiten von Variocube.

Modularer Aufbau

OfficeLine basiert auf einem Grundquader und ist in verschiedenen Höhen, Breiten und Fächereinteilungen erhältlich.

Gestaltungsmöglichkeiten

Die Oberflächen können aus einem umfangreichen Dekorportfolio ausgewählt werden: Hochglanz, Matt, Unifarben, Holz ...

Perfekt abgestimmt

Die weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten erlauben eine nahtlose Integration in Ihr Designkonzept und Inneneinrichtung.

Vielseitig einsetzbar

Ob als Wandverbau, Raumteiler, freistehendes Element oder in Nischen eingebaut, die OfficeLine passt sich an.



OfficeLine Anlagen werden aus einzelnen Modulen in einem klar definierten Raster konfiguriert. Die Module sind in unterschiedlichen Breiten (1/2, 1, 1 1/2) und Höhen (1, 2 oder 3) verfügbar. Zusätzlich lassen sich verschiedene Facheinteilungen einplanen. Diese Abstufungen erlauben es die OfficeLine vielseitig auf die jeweiligen Aufstellorte und Nutzungsarten anzupassen.

Barrierefreie Paketstation für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen.

Unsere barrierefreien Paketstationen sind speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen ausgerichtet. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um den Paketempfang für alle Nutzergruppen rund um die Uhr zu ermöglichen.

Barrierefreie Paketstationen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Inklusion. Erfahren Sie von uns, wie unsere Lösungen dazu beitragen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen intelligente Paketstationen uneingeschränkt nutzen können.

Mit unserer langjährigen Erfahrung und innovativen Ansätzen setzen wir höchste Standards für barrierefreie Paketstationen. Entdecken Sie die neuesten Funktionen, die unseren Kunden ein barrierefreies Erlebnis bieten.

Vorteile einer barrierefreien Paketstation

Inklusion

Durch die smarten Funktionen kann jede:r Paketstationen nutzen, ohne überflüssige Hürden.

Spezielle Funktionen

Der große Funktionsumfang ermöglicht ein Eingehen auf verschiedenste Beeinträchtigungsarten.

Nutzerprofile

Dank unterschiedlicher Nutzerprofile lassen sich Fachtypen je nach Bedürfnis individuell zuordnen.

Einzigartige Funktionen einer barrierefreien Paketstation:

Sprachausgabe

Die Sprachausgabe aktiviert sich, nachdem der Button am Display (rechts unten) gedrückt wurde.

Codeeingabe am Tastenfeld

Der Abholcode kann zusätzlich am physischen Keypad eingegeben werden.

Summer zur Lokalisierung

Um das geöffnete Fach leichter auffinden zu können, werden Piezo-Summer integriert.

Fachauszüge

Für Rollstuhlfahrer:innen werden in festgelegten Fächern Fachauszüge angebracht, um die Pakete leichter entnehmen zu können.

Zugeordneter Fachtyp

Je nach Nutzertyp werden automatisch die passenden Fächer zugeordnet.

Nutzerverwaltung

Im Nutzer-Backend wird der Nutzertyp „Barrierefrei“ zugeordnet.

Lokalisierung mit Licht

Bei der Öffnung aktiviert sich ein rot blinkendes Ringlicht. Dies hilft sehschwachen Personen beim Auffinden des Faches.

VARIOCUBE
www.unlock4all.at
U4A
UNLOCK ALL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Post- und Paketstation
Click & Collect
barrierefrei & smart
17
1. Anmelden
2. online einkaufen
3. hier 24/7 abholen!
18
19
20
21

Perfekte Integration in bestehende Anlagen oder Maßanfertigungen.

Mit Variocube Integrator-Kit.

Durch die Integration der Variocube-Hardware in maßgefertigte Möbelstücke von Tischlereien und Möbelherstellern können die Paketkästen an Ihre Innenarchitektur angepasst werden. Auf diese Weise fügen sich die Schließfächer perfekt in Ihr Designkonzept ein – für ein elegantes Erscheinungsbild ohne Stilbrüche.

Die Software wird von Variocube geliefert und ist schlüsselfertig.
Dies minimiert den Wartungs- und Installationsaufwand erheblich.

Elektronik- & Softwareintegration:

White-Label: Ideal für Paketfachhersteller.

Mit minimalem Aufwand können Hersteller ihr eigenes intelligentes Schließfachsystem realisieren. Mit White-Label-Lösungen von Variocube. Die Erweiterung mit Elektronik und Software ermöglicht einen nahtlosen Einsatz und schafft zusätzlichen Nutzen für den Endkunden. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.


NEU
White-Label-Lösungen
für Paketfachhersteller!
Ihre Schränke,
jetzt smarter mit Variocube.

Turn-Key Lösungen für smarte Schließfächer.

- Cloud-basierte Software
- Modular und anpassungsfähig
- Multi-App-fähig
- Plug & Play mit LTE
- Sichere Applikationen
- Made in Austria

VARIOCUBE GmbH
Franckstraße 45
4020 Linz | Austria
+43 720 676300-0
office@variocube.com
www.variocube.com

VARIOCUBE
SMART LOCKER SYSTEMS